



BASE ECO 2.0

Impianti modulari a norma alimentare

Plantas modulares según normativa alimentaria



Descrizioni

Struttura principale composta da uno scheletro in carpenteria verniciata. Pavimentazione in legno di adeguato spessore con applicato pavimento a norma alimentare antiscivolo in PVC.

Impianto di scarico a pavimento realizzato con pilette del tipo calpestabile in acciaio inox.

Pareti e soffitti interni realizzati in pannelli isotermitici con corteccia esterna zincata e preverniciata da entrambi i lati, idonei al contatto con alimenti ed interposto isolante in poliuretano espanso dello spessore medio di 50 mm. Rifiniture con profili sanitari a norma alimentare del tipo a sguscio e/o battiscopa.

Impianto idrico composto da un allaccio acqua calda e fredda.

È previsto inoltre un sistema di scarico di acqua per le tubazioni.

Impianto elettrico a norma 5 kW Trifase, composto da un quadro elettrico generale, N° 1 presa interbloccata trifase, N° 1 presa interbloccata monofase e N° 1 presa bivalente civile. Compreso un'illuminazione adeguata dei locali interni con apposite plafoniere led IP65.

Infissi:

N° 1 Porta in alluminio mezzo vetro 3+3 mm

Dim.: 900 x h 2000 mm

N° 1 Finestra vasistas in alluminio con zanzariera

Dim.: 1000 x h 500 mm

Nelle Var. 0020 è compreso inoltre in Kit servizi igienici:

Divisori in pannelli come da layout

N° 1 Porta in alluminio mezzo vetro 3+3 mm

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 Porta in alluminio interna

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 Porta a soffietto in PVC interna

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 WC e N° 1 Lavello in PVC

Supplemento impianto idrico ed elettrico

Descripciones

Estructura principal compuesta por un esqueleto de carpintería pintada. Pavimento de madera de espesor adecuado ccon suelo antideslizante alimentario de PVC.

Sistema de drenaje de piso realizado con desagües tipo transitable en acero inoxidable.

Paredes y techos interiores fabricados con paneles isotérmicos con corteza exterior galvanizada y prepintada por ambas caras, aptos para el contacto con alimentos e interpuesta espuma aislante de poliuretano con un espesor medio de 50 mm. Molduras y plegues sanitarios que cumplen con la normativa alimentaria. Curva sanitaria, esquinas y zócalo.

Sistema de agua que consiste en una conexión de agua fría y caliente.

También se proporciona un sistema de drenaje de agua para las tuberías.

Sistema eléctrico trifásico de 5 kW, compuesto por un cuadro eléctrico general, N° 1 enchufe trifásico con enclavamiento, N° 1 enchufe monofásico con enclavamiento y N° 1 enchufe bivalente doméstico. Incluyendo una adecuada iluminación de los ambientes internos con plafones LED especiales IP65.

Puertas y ventanas:

N° 1 Puerta de aluminio de medio vidrio 3+3 mm

Dim.: 900 x h 2000 mm

N° 1 Ventana vasistas de aluminio con mosquitera

Dim.: 1000 x h 500 mm

Las Var. 0020 incluyen además el kit de aseo:

Paneles divisorios como en el diseño

N° 1 Puerta de aluminio de medio vidrio 3+3 mm

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 Puerta interior de aluminio

Dim.: 700 x h 2000 mm


N° 1 Puerta plegable interna de PVC

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 WC e N° 1 Lavabo en PVC


Suplemento para sistema de agua y electricidad.

BASE ECO 2.0 - Art.: IM13E06210 Var. 0010




Dim.	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	6000 mm	5850 mm
Larghezza/Anchura	2385 mm	2235 mm
Altezza/Altura	2980 mm	2700 mm

BASE ECO 2.0 - Art.: IM13E06210 Var. 0020




Dim.	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	9000 mm	8850 mm
Larghezza/Anchura	2385 mm	2235 mm
Altezza/Altura	2980 mm	2700 mm

BASE ECO 2.0 L - Art.: IM13E09210 Var. 0010




Dim.	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	6000 mm	5850 mm
Larghezza/Anchura	2385 mm	2235 mm
Altezza/Altura	2980 mm	2700 mm

BASE ECO 2.0 L - Art.: IM13E09210 Var. 0020




Dim.	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	9000 mm	8850 mm
Larghezza/Anchura	2385 mm	2235 mm
Altezza/Altura	2980 mm	2700 mm

BASE ECO 2.0 XL - Art.: IM13E12210 Var. 0010



Dim.	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	12000 mm	11850 mm
Larghezza/Anchura	2385 mm	2235 mm
Altezza/Altura	2980 mm	2700 mm

BASE ECO 2.0 XL - Art.: IM13E12210 Var. 0020



Dim.	Ext.	Int.
Lunghezza/Longitud	12000 mm	11850 mm
Larghezza/Anchura	2385 mm	2235 mm
Altezza/Altura	2980 mm	2700 mm



N.B.
Le foto presenti nella presente scheda prodotto sono a scopo illustrativo e non contrattuale
Las fotos de esta ficha técnica son para propósitos ilustrativos, no contractuales



62020 MONTE SAN MARTINO (MC) - ITALY
www.sinttecnologie.com / +39 0733 660132

